

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового процесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Аппарат управления																							
1	Первый заместитель директора	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
2	Главный метролог	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
4	Специалист по связям с общественностью	2	-	-	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Планово-экономический отдел																							
6	Ведущий экономист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Сектор закупок и договорной работы																							
7	Начальник сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Сектор автоматизированных систем управления																							
14	Начальник сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
15	Инженер-программист	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Сектор приема и учета средств измерений																							
25	Начальник сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел метрологического обеспечения производства																							
31	Инженер по метрологии I категории	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел технического регулирования и стандартизации																							
43	Начальник отдела	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
44	Начальник сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет





Ин-диви-ду-аль-ный по-мер ра-бо-чего места	Профес-сия/долж-ность/специ-альность ра-ботника	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) усло-вий труда	Итоговый класс (подкласс) усло-вий труда с учетом эффективного применения СИЗ	Повышенный размер оплаты труда (да/нет)	Ежегодный дополнительный опла-чиваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность рабочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пищевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое пита-ние (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический фактор	биологический фактор	аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового про-цесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
47	Техник по стандартиза-ции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Сектор сертификации продукции и услуг																							
48	Начальник сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
49	Ведущий ин-женер по сер-тификации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50А	Инженер по сертифика-ции I катего-рии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50-1А (50А)	Инженер по сертифика-ции I катего-рии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50-2А (50А)	Инженер по сертифика-ции I катего-рии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50-3А (50А)	Инженер по сертифика-ции I катего-рии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
50-4А (50А)	Инженер по сертифика-ции I катего-рии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Сектор сертификации систем менеджмента																							
53	Начальник сектора	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет
Отдел средств измерений геометрических и механических величин																							
28	Техник по метрологии	2	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет	Нет

Дата составления: 08.06.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

<u>Главный инженер</u> (должность)	 (подпись)	<u>Николаев А. В.</u> (Ф.И.О.)	<u>16.06.2023</u> (дата)
---------------------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

<u>Главный экономист</u> (должность)	 (подпись)	<u>Маняхина И. С.</u> (Ф.И.О.)	<u>16.06.2023</u> (дата)
<u>Начальник отдела кадровой политики и охраны труда</u> (должность)	 (подпись)	<u>Ткаченко Е. А.</u> (Ф.И.О.)	<u>16.06.2023</u> (дата)
<u>Специалист по охране труда</u> (должность)	 (подпись)	<u>Чудинова О. Г.</u> (Ф.И.О.)	<u>16.06.2023</u> (дата)
<u>Член комитета профсоюза</u> (должность)	 (подпись)	<u>Полякова Я. А.</u> (Ф.И.О.)	<u>16.06.2023</u> (дата)

Эксперт(-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

<u>Инженер</u> (должность)	 (подпись)	<u>Титова Мария Александровна</u> (Ф.И.О.)	<u>08.06.2023</u> (дата)
-------------------------------	--	---	-----------------------------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное бюджетное учреждение "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Кемеровской области-Кузбассе"

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Аппарат управления</i>					
1. Первый заместитель директора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
2. Главный метролог	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
4. Специалист по связям с общественностью	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Планово-экономический отдел</i>					
6. Ведущий экономист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор закупок и договорной работы</i>					
7. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор автоматизированных систем управления</i>					
14. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
15. Инженер-программист	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор приема и учета средств измерений</i>					
25. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел метрологического обеспечения производства</i>					
31. Инженер по метрологии I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел технического регулирования и стандартизации</i>					
43. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

44. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
47. Техник по стандартизации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор сертификации продукции и услуг</i>					
48. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
49. Ведущий инженер по сертификации	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
50А. Инженер по сертификации I категории	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Сектор сертификации систем менеджмента</i>					
53. Начальник сектора	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел средств измерений геометрических и механических величин</i>					
28. Техник по метрологии	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
<i>Отдел экспертизы промышленной безопасности</i>					
16. Начальник отдела	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
17. Заместитель начальника отдела	Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши". Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии. Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	постепенно но	Оформить 115	возможна
18. Ведущий инженер	Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши". Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии. Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	постепенно но	Оформить 115	возможна
54. Инженер I категории	Использование СИЗ (наушники противозумные или вкладыши типа "Беруши". Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными	Снижение времени воздействия фактора в течение рабочей смены, профилактика профессиональной патологии.	постепенно но	Оформить 115	возможна


	нормами. Разработать и организовать внутрисменные режимы труда и отдыха	Уровень шума на рабочем месте привести в соответствие с санитарными нормами	соответствует	08.06.2023	Маняхина
Транспортно-хозяйственный отдел					
34. Механик	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
35. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
36. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
37. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
39. Водитель автомобиля	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
40. Водитель автомобиля 4 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
41. Водитель автомобиля 6 разряда	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
55. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
Отдел по техническому обслуживанию оборудования и ремонту средств измерений					
24. Техник	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				
56. Ведущий инженер	Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются				

Дата составления: 08.06.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный инженер

(должность)



(подпись)

Николаев А. В.

(Ф.И.О.)


08.06.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный экономист

(должность)



(подпись)


Маняхина И. С.

(Ф.И.О.)

08.06.2023

(дата)


Начальник отдела кадровой политики и
охраны труда
(должность)


(подпись)

Ткаченко Е. А.
(Ф.И.О.)

16.06.2023
(дата)


Специалист по охране труда
(должность)


(подпись)

Чудинова О. Г.
(Ф.И.О.)

16.06.2023
(дата)

Член комитета профсоюза
(должность)


(подпись)

Полякова Я. А.
(Ф.И.О.)

16.06.2023
(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Инженер
(должность)


(подпись)

Титова Мария Александровна
(Ф.И.О.)

08.06.2023
(дата)